




**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BULETIN CUACA DAN IKLIM FEBRUARI 2024



STASIUN METEOROLOGI AJI
PANGERAN TUMENGGUNG
PRANOTO - SAMARINDA

Jalan Pipit 150 Bandara, Sungai Pinang, Samarinda
e-mail: stamet.temindung@gmail.com
Telp: (0541) 741160 | Fax: (0541) 20106

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
MJO	2
OLR	3
SOI	4
SST	5
IOD	6
ANGIN PERMUKAAN	7
CURAH HUJAN	7
SUHU UDARA	8
KELEMBAPAN UDARA	8
PENYINARAN MATAHARI	9
PENGUAPAN	9
CUACA SIGNIFIKAN	10
INDEKS KEKERINGAN	11
CUACA EKSTREM	11
MONITORING HTH FEBRUARI	12
ANALISIS CH, SH, & HH FEBRUARI	13
PCH & SH MARET 2024	15
PCH & SH APRIL 2024	17
PCH & SH MEI 2024	19
PETA PRAKIRAAN BANJIR MARET	21
DAFTAR ISTILAH	23

Penanggung Jawab

KEPALA STASIUN

Redaktur / Editor

FATUH HIDAYATULLAH
BAI'AT ALHADID
WIWI INDASARI AZIS

Anggota

ALIANSYAH
ROBY
SUTRISNO
ANINDYA NURAINI
FAIZAL WEMPY
IRFAN MASHURI

Staff Percetakan

FIONA ALYA HANIFAH
GILANG ARYA PUTRA
M. ZAKI RAMDHANI

Berkat rahmat dan perkenan Tuhan Yang Maha Esa, Buletin Cuaca dan Iklim Samarinda yang berisi rangkuman informasi meteorologi dan klimatologi di Wilayah Samarinda selama bulan Februari 2024 dapat diselesaikan. Buletin ini disusun berdasarkan hasil pantauan terhadap unsur-unsur cuaca lokal wilayah Samarinda serta faktor-faktor global dan regional yang turut memengaruhi kondisi klimatologi Samarinda.

Unsur-unsur cuaca lokal yang dimaksud meliputi informasi tentang curah hujan, angin, suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, indeks kekeringan, dan cuaca signifikan yang terjadi di wilayah Samarinda. Adapun informasi kondisi atmosfer secara global dan regional meliputi analisis perkembangan aktivitas MJO, OLR, SOI, IOD, dan SST selama bulan Januari 2024.

Kritik dan saran pembaca sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kesempurnaan buletin ini. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang ada, buletin ini tetap dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang kondisi cuaca dan iklim di wilayah Samarinda.

Samarinda, 5 Maret 2024

Kepala Stasiun



Riza Arian Noor

RINGKASAN

Kondisi cuaca dan iklim bulan Februari 2024 di wilayah Samarinda dapat dilihat dari faktor global, regional, dan lokal. Berdasarkan faktor global, fase MJO pada akhir bulan Februari berpengaruh terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. Grafik OLR menunjukkan indeks dengan nilai OLR berkisar antara 195-240 Wm^{-2} . Nilai tersebut mengindikasikan bahwa potensi pertumbuhan awan pada bulan Februari 2024 cukup intensif. Secara umum, pada bulan Februari 2024 terjadi anomali OLR sebesar +5 s.d. +35 Wm^{-2} . Hal tersebut menyebabkan pembentukan awan hujan relatif lebih rendah dibanding dengan kondisi normalnya.

Indeks SOI pada bulan Februari 2024 dominan dalam kondisi *El Nino* yang mengindikasikan bahwa ENSO secara umum berpengaruh terhadap penurunan jumlah curah hujan yang terjadi. Nilai SST Februari 2024 di sekitar wilayah Kalimantan khususnya Selat Makassar dalam kategori hangat yaitu berkisar antara 29 - 30°C serta dengan nilai anomali SST berkisar antara +0,5 s.d. +1,5°C. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi penguapan yang cukup tinggi sehingga cukup berpengaruh terhadap pembentukan awan. Indeks IOD pada bulan Februari 2024 dominan berada pada fase netral, sehingga tidak berpengaruh pada jumlah curah hujan di wilayah Indonesia khususnya bagian barat.

Kondisi cuaca lokal di wilayah Samarinda selama bulan Februari 2024 secara umum menunjukkan bahwa arah angin umumnya bervariasi dengan arah angin dominan bertiup dari arah utara dan timur laut dengan frekuensi kecepatan angin terbanyak bernilai 1-3 knot. Jumlah curah hujan yang terjadi pada bulan Februari 2024 mencapai 59 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 7 hari. Suhu udara rata-rata pada bulan Februari 2024 yaitu 27,8°C dengan kelembapan udara rata-rata yaitu 80%. Rata-rata durasi penyinaran matahari pada bulan Februari 2024 yaitu 5,5 jam, serta rata-rata penguapan udara yang terjadi yaitu 5,1 mm. Umumnya, cuaca signifikan pada bulan Februari 2024 didominasi oleh kejadian hujan, guntur atau *thunderstorm*, dan *mist*. Indeks kekeringan pada bulan Februari 2024 umumnya berada pada kategori tinggi hingga ekstrim.


Curah hujan bulan Februari 2024 di wilayah Samarinda bersifat Normal dan Bawah Normal dengan jumlah curah hujan sebesar 59 mm. Berdasarkan data monitoring hari tanpa hujan (HTH) bulan Februari 2024, secara umum Provinsi Kalimantan Timur mengalami hari tanpa hujan dengan kriteria Pendek (6-10 hari) hingga Menengah (11-20 hari).

ANALISIS KONDISI CUACA DAN IKLIM KOTA SAMARINDA FEBRUARI 2024

Kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kota Samarinda dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik skala global, regional, maupun lokal. Berikut faktor global, regional, dan lokal tersebut.

A. Analisis Dinamika Atmosfer Skala Global dan Regional


1. MJO (*Madden Jullian Oscillation*)



Gambar 1. Grafik RMM1 dan RMM2 fase MJO
(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/mjo/>)

Gambar 1 merupakan grafik RMM1 dan RMM2 yang menunjukkan pergerakan MJO pada bulan Februari 2024. Apabila pergerakan berada di dalam lingkaran, hal tersebut menandakan bahwa MJO dalam fase tidak aktif. Sebaliknya, apabila pergerakan terjadi di luar lingkaran menandakan bahwa MJO dalam fase aktif. MJO aktif yang berada pada posisi kuadran 3, 4, dan 5 akan berpengaruh terhadap terjadinya hujan di wilayah Indonesia. Berdasarkan Gambar 1, secara umum dapat dilihat bahwa MJO dalam fase aktif pada tanggal 1 s/d 17 dan 28 s/d 29 Februari 2024 di fase 7 dan 3. Fase aktif MJO pada tanggal 28 dan 29 Februari 2024 berpengaruh pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia.

2. OLR (*Outgoing Longwave Radiation*)




Gambar 2. Grafik OLR (*Outgoing Longwave Radiation*)
(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/mjo/#tabs=Cloudiness>
dan <http://www.bom.gov.au/climate/mjo/#tabs=Regional-cloudiness>)

Gambar 2 merupakan grafik OLR yang terdiri atas nilai OLR total rata-rata, nilai anomali OLR, dan nilai OLR rata-rata. Berdasarkan Gambar 2, grafik OLR yang berwarna biru menunjukkan indeks negatif yang diidentifikasi memiliki potensi pertumbuhan awan yang cukup tinggi, sedangkan grafik OLR yang berwarna oranye atau merah menunjukkan indeks positif yang diidentifikasi memiliki potensi pertumbuhan awan yang kurang intensif.

Pada bulan Februari 2024, grafik OLR di Indonesia menunjukkan indeks dengan nilai OLR berkisar antara 195-240 Wm^{-2} . Nilai tersebut mengindikasikan bahwa potensi pertumbuhan awan pada bulan Februari 2024 cukup intensif. Secara umum, pada bulan Februari 2024 terjadi anomali OLR sebesar +5 s.d.+35 Wm^{-2} . Hal tersebut menyebabkan pembentukan awan hujan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi normalnya.

3. SOI (*Southern Oscillation Index*)



Gambar 3. Grafik pergerakan SOI


(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/enso/#tabs=Pacific-Ocean&pacific=SOI>)

Gambar 3 merupakan grafik pergerakan SOI. Indeks SOI yang bernilai negatif menandakan potensi terjadinya pengurangan hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Sebaliknya, jika indeks SOI bernilai positif, maka berpotensi terjadi penambahan curah hujan di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian tengah dan timur. Indeks SOI yang bernilai lebih dari +7 mengindikasikan adanya fenomena *La Nina*, sedangkan indeks SOI yang bernilai kurang dari -7 mengindikasikan fenomena *El Nino*.

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa indeks SOI pada bulan Februari cenderung bernilai kurang dari -7 yang menunjukkan aktifnya fenomena *El Nino*. Nilai terendah terjadi pada tanggal 21 dan 22 Februari 2024 dengan nilai SOI -17.6. Hingga akhir bulan Februari, SOI berada pada nilai -13.5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SOI pada bulan Februari 2024 cenderung pada fase *El Nino*, sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia pada umumnya serta berdampak pada penurunan jumlah curah hujan di wilayah Samarinda.

4. SST (*Sea Surface Temperature*)


a. SST Rata-Rata Februari 2024



Gambar 4. Peta SST Februari 2024
(Sumber: <https://psl.noaa.gov/map/clim/sst.shtml>)

Gambar 4 merupakan peta suhu muka laut bulan Februari 2024. Nilai SST Februari 2024 di sekitar wilayah Kalimantan khususnya Selat Makassar dalam kategori hangat dengan nilai 29-30°C. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi penguapan yang cukup tinggi sehingga meningkatkan proses pembentukan awan.

b. Anomali SST Februari 2024




Gambar 5. Peta Anomali SST Februari 2024
(Sumber: <https://psl.noaa.gov/map/clim/sst.shtml>)

Anomali SST yang bernilai positif mengindikasikan potensi terjadinya penguapan dan pertumbuhan awan yang tinggi, sedangkan anomali SST yang bernilai negatif mengindikasikan sebaliknya.

Gambar 5 merupakan nilai anomali SST bulan Februari 2024. Pada bulan Februari 2024, anomali SST di sekitar wilayah Kalimantan bagian utara dan timur (Selat Makassar) berkisar antara +0,5 s.d. +1.5 °C. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai anomali SST bernilai positif sehingga cukup berpengaruh terhadap potensi peningkatan terjadinya hujan di wilayah Samarinda dan sekitarnya.

5. IOD (*Indian Ocean Dipole*)



Gambar 6. Grafik Pergerakan IOD


(Sumber: <http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml>)

IOD didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah yaitu di Laut Arab (Samudera Hindia bagian barat) dan Samudera Hindia bagian timur di selatan Indonesia. IOD berada pada fase positif apabila nilai indeksinya lebih dari +0.4, sedangkan berada fase negatif apabila nilai indeksinya kurang dari -0.4. Pada fase negatif, IOD menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia khususnya wilayah Indonesia bagian barat. Sebaliknya, pada fase positif, IOD akan menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia.

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa indeks IOD pada bulan Februari 2024 menunjukkan trend nilai yang menurun. Secara umum, pada Bulan Februari 2024 nilai IOD mengindikasikan fase yang netral dengan rentang nilai -0.42 s/d +0.30, sehingga tidak berpengaruh terhadap jumlah curah hujan terutama wilayah Indonesia bagian barat.

B. Gambaran Cuaca Lokal di Samarinda


1. Angin Permukaan



Gambar 7. Wind Rose dan Grafik Distribusi Frekuensi Kecepatan Angin Februari 2024

Gambar 7 diatas merupakan *wind rose* dan grafik distribusi frekuensi kecepatan angin tiap jam di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan Februari 2024. Pada bulan Februari 2024, arah angin di wilayah Samarinda dominan bertiup dari arah utara (22%) dan timur laut (34%). Kecepatan angin terbanyak berkisar antara 1-3 knot dengan persentase mencapai 41,7%. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Februari 2024 mencapai 26 knot yang terjadi pada tanggal 29 Februari 2024.

2. Curah Hujan




Gambar 8. Grafik Curah Hujan Harian Bulan Februari 2024

Gambar 8 diatas merupakan grafik curah hujan harian di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan Februari 2024. Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan bahwa jumlah curah hujan yang terjadi pada bulan Februari 2024 mencapai

59 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 7 hari. Curah hujan harian tertinggi terjadi pada tanggal 10 Februari 2024 yaitu mencapai 22 mm.


3. Suhu Udara



Gambar 9. Grafik Suhu Udara Bulan Februari 2024

Gambar 9 diatas merupakan grafik suhu udara di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto pada bulan Februari 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa suhu udara rata-rata pada bulan Februari 2024 yaitu 27,8°C dengan suhu udara rata-rata terendah 26,2°C dan suhu udara rata-rata tertinggi 29,4°C. Suhu udara tertinggi mencapai 34,6°C yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2024, adapun suhu udara terendah yaitu 23,6°C yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2024.


4. Kelembapan Udara



Gambar 10. Grafik Rata-Rata Kelembapan Udara Bulan Februari 2024

Gambar 10 diatas merupakan grafik kelembapan udara di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan Februari 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa kelembapan udara rata-rata pada bulan Februari 2024 yaitu 80%. Kelembapan udara rata-rata tertinggi terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 yaitu mencapai 91%, sedangkan kelembapan udara rata-rata terendah terjadi pada tanggal 23 dan 25 Februari 2024 dengan kelembapan udara hanya mencapai 73%.

5. Penyinaran Matahari



Gambar 11. Grafik Lama Penyinaran Matahari Februari 2024

Gambar 11 diatas merupakan grafik durasi atau lama penyinaran matahari di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan Februari 2024. Durasi penyinaran matahari dihitung selama delapan jam dalam sehari yang dimulai dari pukul 08.00 WITA hingga 16.00 WITA. Berdasarkan gambar diatas didapatkan bahwa rata-rata durasi penyinaran matahari pada bulan Februari 2024 yaitu 5,5 jam. Durasi penyinaran matahari terlama terjadi pada tanggal 16, 17, 18, 19, dan 21 Februari 2024 yaitu 8,0 jam, sedangkan durasi penyinaran matahari tersingkat terjadi pada tanggal 9, 10 dan 12 Februari 2024 dengan durasi penyinaran matahari kurang dari 2 jam.

6. Penguapan


Gambar 12 dibawah ini merupakan grafik banyaknya penguapan yang terjadi di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan Februari 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa rata-rata penguapan pada bulan Februari 2024 adalah sebesar 5,1 mm. Penguapan tertinggi terjadi pada tanggal 17 Februari 2024 yaitu mencapai 8,0 mm, sedangkan penguapan terendah terjadi pada tanggal 9 Februari 2024 yaitu kurang dari 1,0 mm.



Gambar 12. Grafik Penguapan Bulan Februari 2024

7. Cuaca Signifikan


Gambar 13 dibawah ini merupakan grafik kejadian cuaca signifikan yang terjadi di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan Februari 2024. Pada bulan Februari 2024 terjadi sebanyak 22 kejadian cuaca signifikan. Pada bulan Februari 2024, cuaca signifikan di wilayah Samarinda didominasi oleh kejadian hujan, guntur atau *thunderstorm*, dan *mist*. Kejadian hujan terjadi sebanyak 7 kejadian, guntur atau *thunderstorm* terjadi sebanyak 6 kejadian, dan *mist* terjadi sebanyak 5 kejadian. Cuaca signifikan lainnya yang terjadi adalah *lightning* atau kilat, *haze*, dan *fog* yang masing-masing terjadi sebanyak 2 kejadian, 1 kejadian, dan 1 kejadian.



Gambar 13. Grafik Kejadian Cuaca Signifikan Bulan Februari 2024

8. Indeks Kekeringan

Keetch-Byram Kekeringan Indeks (KBDI) adalah indeks yang digunakan untuk menentukan potensi kebakaran hutan. Indeks kekeringan ini didasarkan pada keseimbangan air sehari-hari, di mana faktor kekeringan seimbang dengan curah hujan dan temperatur tanah (diasumsikan memiliki kapasitas penyimpanan maksimum 8 inci) yang dinyatakan dalam seratus inci deplesi kelembapan tanah.



Gambar 14. Grafik Indeks Kekeringan Februari 2024

Gambar 14 diatas merupakan grafik indeks kekeringan di Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto bulan Februari 2024. Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bahwa pada bulan Februari 2024 indeks kekeringan berada dalam kategori tinggi hingga ekstrem. Indeks kekeringan tertinggi terjadi pada tanggal 25 Februari 2024 yaitu mencapai 1808 (kategori ekstrem) dan indeks kekeringan terendah terjadi pada tanggal 10 Februari 2024 dengan nilai 1532 (kategori tinggi).

9. Cuaca Ekstrem


Cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Samarinda dan sekitarnya sebagai berikut.

- ❖ Angin permukaan dengan kecepatan >25 knot
1 kejadian, terjadi pada tanggal 29 Februari 2024.
- ❖ Suhu udara $>35,0^{\circ}\text{C}$ dan atau suhu udara $<15^{\circ}\text{C}$
Tidak ada kejadian.
- ❖ Hujan ≥ 50 mm/hari
Tidak ada kejadian.

C. Analisis Iklim Kalimantan Timur Februari 2024

1. Monitoring Hari Tanpa Hujan Bulan Februari 2024


a. Dasarian I (1 – 10 Februari 2024)



Gambar 15. Peta HTH Dasarian I

Berdasarkan Gambar 15 di atas, untuk Dasarian I Februari 2024, Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya masih mengalami hujan dan hari tanpa hujan sampai dengan updating data. Wilayah yang mengalami hari tanpa hujan memiliki kriteria Sangat Pendek (1-5 hari) hingga Pendek (6 – 10 hari). Hari tanpa hujan terpanjang terjadi di wilayah Muara Wis (Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan jumlah hari tanpa hujan sebanyak 6 hari.

b. Dasarian II (11 – 20 Februari 2024)




Gambar 16. Peta HTH Dasarian II

Berdasarkan Gambar 16 di atas, untuk Dasarian II Februari 2024, Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya masih mengalami hujan dan hari tanpa hujan sampai dengan updating data. Wilayah yang mengalami hari tanpa hujan memiliki kriteria Sangat Pendek (1-5 hari) hingga Menengah (11 – 20 hari). Hari tanpa hujan dengan

kriteria Menengah terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Muara Wis, Muara Muntai, dan Kenohan), Kabupaten Kutai Barat (Barong Tongkok), dan Kabupaten Kutai Timur (Kongbeng).


c. Dasarian III (21 – 29 Februari 2024)




Gambar 17. Peta HTH Dasarian III

Berdasarkan Gambar 17 di atas, untuk Dasarian III Februari 2024, Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya masih mengalami hujan dan hari tanpa hujan sampai dengan updating data. Wilayah yang mengalami hari tanpa hujan memiliki kriteria Sangat Pendek (1-5 hari) dan Menengah (11 – 20 hari). Hari tanpa hujan dengan kriteria Menengah terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) dengan hari tanpa hujan sepanjang 17 hari.


2. Analisis Curah Hujan, Sifat Hujan, dan Hari Hujan Bulan Februari 2024



Gambar 18. Peta Analisis Curah Hujan Februari 2024



Gambar 19. Peta Analisis Sifat Hujan Februari 2024




Gambar 20. Peta Analisis Hari Hujan Februari 2024


Berdasarkan Gambar 18, analisis curah hujan Februari 2024 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Kalimantan Timur mengalami curah hujan kategori rendah (50 - 100 mm) hingga tinggi (300 - 400 mm). Wilayah yang mengalami curah hujan tertinggi yaitu Wilayah Kutai Barat bagian tengah. Sifat hujan yang ditunjukkan pada Gambar 19 menunjukkan bahwa pada umumnya curah hujan di wilayah Kalimantan Timur pada bulan Februari 2024 bersifat Normal dan Atas Normal. Untuk hari hujan yang disajikan pada Gambar 20 menunjukkan bahwa jumlah hari hujan di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya berkisar antara 1 - 10 hari.

3. Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulanan

a. Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan Maret 2024



Gambar 21. Peta Prakiraan Curah Hujan Maret 2024



Gambar 22. Peta Prakiraan Sifat Hujan Maret 2024

Berdasarkan Gambar 21, secara umum curah hujan di wilayah Kalimantan Timur pada bulan Maret 2024 diperkirakan berada dalam kategori menengah (150-300 mm) hingga tinggi (300-400 mm). Sementara itu, prakiraan sifat hujan bulan Maret 2024 yang disajikan pada Gambar 22 menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2024 sifat hujan diperkirakan berada dalam kategori Normal. Prakiraan curah hujan untuk wilayah Kalimantan Timur pada bulan Maret 2024 disajikan pada Tabel 1, sedangkan prakiraan potensi sifat hujan untuk wilayah Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 2.


Tabel 1. Potensi Curah Hujan Wilayah Kalimantan Timur Maret 2024

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	Berau bagian selatan Kutai Timur bagian timur Kutai Kartanegara bagian timur Samarinda Bontang
	201 – 300	Berau Kutai Timur bagian barat Kutai Kartanegara bagian tengah Balikpapan Penajam Paser Utara Kutai Barat bagian timur Paser bagian utara
Tinggi	301 – 400	Mahakam Ulu Paser bagian selatan Kutai Barat bagian utara Kutai Kartanegara bagian barat
	401 – 500	Mahakam Ulu bagian barat
Sangat Tinggi	> 500	-


Tabel 2. Potensi Sifat Hujan Wilayah Kalimantan Timur Maret 2024

Sifat Hujan		
BN	N	AN
Berau	Berau	Mahakam Ulu
Kutai Timur	Kutai Timur	Paser
Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	-
Samarinda	Kutai Barat	-
Bontang	Bontang	-
-	Samarinda	-
-	Balikpapan	-
-	Penajam Paser Utara	-
-	Paser	-
-	Mahakam Ulu	-

b. Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan April 2024



Gambar 23. Peta Prakiraan Curah Hujan April 2024



Gambar 24. Peta Prakiraan Sifat Hujan April 2024

Berdasarkan Gambar 23, secara umum curah hujan di wilayah Kalimantan Timur pada bulan April 2024 diperkirakan berada pada kategori menengah (200-300 mm) hingga tinggi (300-500 mm). Sementara itu, prakiraan sifat hujan bulan April 2024 yang disajikan pada Gambar 24 menunjukkan bahwa pada bulan April 2023 sifat hujan diperkirakan berada dalam kategori Normal. Prakiraan curah hujan untuk wilayah Kalimantan Timur pada bulan April 2024 disajikan pada Tabel 3, sedangkan prakiraan sifat hujan untuk wilayah Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 4.


Tabel 3. Potensi Curah Hujan Wilayah Kalimantan Timur April 2024

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	-
	201 – 300	Berau Kutai Timur Bontang Samarinda Kutai Timur Kutai Kartanegara bagian timur Paser bagian selatan Balikpapan Penajam Paser Utara bagian selatan
Tinggi	301 – 400	Kutai Timur bagian barat Kutai Barat Paser bagian utara Mahakam Ulu Kutai Kartanegara bagian barat Penajam Paser Utara bagian utara
	401 – 500	Mahakam Ulu bagian selatan
Sangat Tinggi	> 500	-


Tabel 4. Potensi Sifat Hujan Wilayah Kalimantan Timur April 2024

Sifat Hujan		
BN	N	AN
-	Berau	Mahakam Ulu
-	Kutai Timur	Paser
-	Mahakam Ulu	Balikpapan
-	Kutai Barat	Penajam Paser Utara
-	Bontang	Berau
-	Samarinda	-
-	Kutai Kartanegara	-
-	Balikpapan	-
-	Penajam Paser Utara	-

c. Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan Mei 2024



Gambar 25. Peta Prakiraan Curah Hujan Mei 2024



Gambar 26. Peta Prakiraan Sifat Hujan Mei 2024

Berdasarkan Gambar 25, secara umum curah hujan di wilayah Kalimantan Timur pada bulan Mei 2024 diprakirakan berada pada kategori menengah (200-300 mm) hingga tinggi (300-500 mm). Sementara itu, prakiraan sifat hujan bulan Mei 2024 yang disajikan pada Gambar 26 menunjukkan bahwa sifat hujan bulan Mei 2024 umumnya berada pada kategori Atas Normal. Potensi curah hujan untuk wilayah Kalimantan Timur pada bulan Mei 2024 disajikan pada Tabel 5, sedangkan potensi sifat hujan disajikan pada Tabel 6.


Tabel 5. Potensi Curah Hujan Wilayah Kalimantan Timur Mei 2024

Curah Hujan (mm/bulan)		Kabupaten / Kota
Rendah	0 – 20	-
	21 – 50	-
	51 – 100	-
Menengah	101 – 150	-
	151 – 200	-
	201 – 300	Berau Kutai Timur Bontang Samarinda Penajam Paser Utara Paser Kutai Kartanegara bagian timur Kutai Barat bagian selatan
Tinggi	301 – 400	Mahakam Ulu Kutai Barat bagian utara Balikpapan Kutai Timur bagian barat Mahakam Ulu Kutai Kartanegara bagian barat
	401 – 500	Mahakam Ulu bagian timur
Sangat Tinggi	> 500	-

Tabel 6. Potensi Sifat Hujan Wilayah Kalimantan Timur Mei 2024

Sifat Hujan		
BN	N	AN
-	Berau	Berau
-	Kutai Timur	Kutai Timur
-	-	Mahakam Ulu
-	-	Kutai Barat
-	-	Paser
-	-	Bontang
-	-	Samarinda
-	-	Kutai Kartanegara
-	-	Balikpapan
-	-	Penajam Paser Utara

4. Prakiraan Daerah Potensi Banjir Maret 2024



Gambar 27. Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Februari 2024

Tabel 7. Prakiraan Daerah Potensi Banjir Februari 2024

Potensi Rawan Banjir		
Tinggi	Menengah	Rendah
	KUTAI BARAT : (Kec. Barong Tongkok, Bongon, Damai, Long Iram, Melak, Muara Lawa, Muara Pahu)	BERAU : (Kec. Kelay, Sambaliung, Segah, Tanjung Redeb, Teluk Bayur)
	KUTAI KARTANEGARA : (Kec. Kembang Janggut, Tabang)	KOTA BALIKPAPAN : (Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara)
	MAHAKAM ULU : (Kec. Long Bagun)	KOTA SAMARINDA : (Kec. Loajanan Hilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Sambutan, Sungai Kunjang, Sungai pinang)
	PASER : (Kec. Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Tanjung Harapan)	KUTAI KARTANEGARA : (Kec. Kembang Janggut, Konahan, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman,

		Muara Muntai, Muarawis, Samboja, Sanga- Sanga, Sebulu, Tabang, Tenggarong, Tenggarong Seberang)
		KUTAI TIMUR : (Kec. Batuampar, Bengalon, Kombeng, Muara Ancalong, Muara Bengkal, Muara Wahau, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Telen)
		PENAJAM PASER UTARA : (Kec. Babulu, Penajam, Sepaku, Waru)
		KOTA BONTANG: (Kec. Bontang Barat, Bontang Selatan, Bontang Utara)
		MAHAKAM ULU: (Kec. Long Bagun)
		PASER: (Kec. Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Paser Balengkong, Tanah Grogot, Tanjung Harapan)

Daftar Istilah

<p><i>Madden Jullian Oscillation</i> (MJO)</p>	<p>:</p>	<p>Osilasi Madden Jullian merupakan fenomena skala global di kawasan tropis yang berkaitan dengan penambahan gugusan uap air yang mendukung pembentukan awan hujan. Fenomena ini terkait dengan variasi angin, perawanan, curah hujan, suhu muka laut, dan penguapan di permukaan laut pada skala ruang yang luas. MJO diinterpretasikan berdasar pengukuran OLR (<i>Outgoing Longwave Radiation</i>) menggunakan satelit. OLR merupakan radiasi gelombang panjang yang dipancarkan bumi ke luar angkasa yang besar kecilnya didominasi oleh pengaruh tutupan awan karena radiasi gelombang panjang sulit untuk menembus partikel awan. Jika OLR bernilai negatif, maka wilayah yang dilewati cenderung banyak awan hujan, sedangkan jika OLR bernilai positif, wilayah yang dilewati cenderung sedikit atau kurang banyak awan hujan.</p>
<p><i>Outgoing Longwave Radiation</i> (OLR)</p>	<p>:</p>	<p>Energi gelombang panjang yang meninggalkan bumi ke angkasa sebagai radiasi inframerah. OLR memiliki panjang gelombang $>0,7 \mu\text{m}$ dan mempunyai efek termal (panas) sebanyak 50%. OLR dipengaruhi oleh awan dan debu yang ada di atmosfer.</p>
<p><i>Southern Oscillation Index</i> (SOI)</p>	<p>:</p>	<p>Perbedaan tekanan antara Tahiti dan Darwin. Indeks SOI yang bernilai positif menunjukkan potensi hujan yang cukup tinggi di wilayah benua maritim Indonesia.</p>
<p>Kondisi Suhu Permukaan Laut di Wilayah Perairan Indonesia</p>	<p>:</p>	<p>Kondisi suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu indikator banyak/ sedikitnya kandungan uap air di atmosfer dan erat kaitannya dengan proses pembentukan awan di atas wilayah Indonesia. Jika suhu permukaan laut dingin, maka jumlah kandungan uap air di atmosfer sedikit. Sebaliknya, jika suhu permukaan laut panas, maka jumlah uap air di atmosfer banyak.</p>
<p><i>Sea Surface Temperature</i> (SST)</p>	<p>:</p>	<p>SST berkaitan dengan suhu pada ketinggian atau kedalaman tertentu dari permukaan laut. Pada umumnya pengukuran ini menggunakan citra satelit pada kanal infrared. Namun, tetap dilakukan pengukuran secara konvensional di lautan sebagai koreksi terhadap nilai yang dihasilkan satelit.</p>

Curah Hujan	:	Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak mengalir, dan tidak meresap. Curah hujan 1 mm didefinisikan sebagai air hujan setinggi 1 mm yang tertampung pada tempat yang datar seluas 1 m ² dengan asumsi di atas.
Normal Hujan	:	Normal hujan bulanan adalah nilai rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode 30 tahun berturut-turut yang periodenya dapat ditentukan secara bebas.
Sifat Hujan	:	<p>Sifat hujan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atas Normal (AN), jika nilai perbandingannya >115% - Normal (N), jika nilai perbandingannya antara 85%-115% - Bawah Normal (BN), jika nilai perbandingannya <85% <p>Mengingat bahwa curah hujan rata-rata bulanan di suatu tempat tidak selalu sama dengan tempat lainnya, maka yang dimaksud dengan sifat hujan dalam buletin ini adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama sebulan dengan nilai rata-rata atau normalnya pada bulan tersebut di suatu tempat. Dengan demikian, daerah yang sifat hujannya di bawah normal (BN) tidak berarti di daerah tersebut kurang hujan, begitu pula dengan daerah yang sifat hujannya di atas normal (AN) tidak berarti banyak hujan. Hal tersebut bergantung rata-rata bulanan pada tempat yang bersangkutan.</p>
Kategori Curah Hujan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Ringan: Curah hujan 5–20 mm/hari atau 1–5 mm/jam - Sedang: Curah hujan 20–50 mm/hari atau 5–10 mm/jam - Lebat: Curah hujan 50–100 mm/hari atau 10–20 mm/jam - Sangat lebat: Curah hujan >100 mm/hari atau >20 mm/jam



BMKG

CEPAT, TEPAT, AKURAT, LUAS, DAN MUDAH DIPAHAMI



bmksamarinda.com



[bmkg_samarinda](https://twitter.com/bmkg_samarinda)



[BMKG Kota Samarinda](https://www.facebook.com/BMKG.Kota.Samarinda)



[085350611416](https://wa.me/085350611416)